Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ
Öntözési és Vízgazdálkodási Önálló Kutatási Osztály
Környezetanalitikai Központ Vizsgáló Laboratórium

Cím: 5540 Szarvas Anna-liget utca 35. * Postacím: 5541 Szarvas, Pf.: 47. * Tel: (66) 515-300 * Fax: (66) 312-142 * E-mail: kornyezet.ovki@ovki.naik.hu

MEGRENDELŐ LAP

Megrendelő:

Név: ..... Elérhetőség: .....
Cím: .....
Adószám: ..... Bankszámlaszám: .....
Beérkezés időpontja: ..... Minta(k) típusa: .....
Mintavétel ideje: ..... Mintavétel helye: .....
Mintavétel: akkreditált/nem akkreditált Mintatartósítás módja: .....
Mintavevő neve: ..... Vizsgálati terv: .....
Mintavételi terv: ..... Mintavételi jegyzőkönyv: .....

Minta laboratóriumi sorszáma	Minta jele

Kért vizsgálati paraméterek:

pH (laboratóriumi)	
Fajl. el. vezetőképesség	
KOI_p (eredeti)	
KOI_k (eredeti)	
KOI_k (szűrt)	
BOI_5	
Lúgosság	
Ammóniumion	
Nitrition	
Nitrátion	
Összes szervetlen nitrogén	
Összes szerves nitrogén	
Összes nitrogén	
Ortofoszfátion	
Összes foszfor	
Klorid	
Szulfát	
Összes keménység	
Összes fenol	
Összes szárazanyag	
Szárazanyag izzítási vesztesége	
Szárazanyag izzítási maradéka	
Összes oldott anyag	
Oldott anyag izzítási vesztesége	
Oldott anyag izzítási maradéka	
Összes lebegőanyag	
Lebegőanyag izzítási vesztesége	
Lebegőanyag izzítási maradéka	

Elemanalízis:

Nátrium	
Kálium	
Kalcium	
Magnézium	
Vas	
Mangán	
Réz	
Cink	
Kadmium	
Kobalt	
Króm	
Higany	
Nikkel	
Ólom	
Arzén	
Szelén	
Molibdén	
Alumínium	
Bór	

Egyéb:

Eredménykiadás várható időpontja: …….. Minta sorsa az eredménykiadás után: megsemmisítés/elszállítás

A laboratórium kijelenti, hogy a vizsgálathoz szükséges személyi és tárgyi feltételek rendelkezésre állnak.

Alulírott, - az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, továbbá a 7. cikk rendelkezése alapján - hozzájárulok, hogy az adatkezelő a most megadott személyes adataimat a GDPR, továbbá a saját adatkezelési tájékoztatójának feltételei szerint kezelje. Tudomásul veszem, hogy a GDPR 7. cikk (3) bekezdése szerint a hozzájárulásomat bármikor visszavonhatom.

Kelt.: Szarvas, ……..

....
Laboratórium képviselője Megrendelő

Az eredmény várható időpontja tájékoztató jellegű.